

Czerwieńsk, 01.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

wykonanie prac budowlanych zgodnie z przedmiarem robót ujętym w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej:

- nazwę i adres oferenta;
- kalkulację robót – zakres robót budowlanych niezbędnych do wyceny zawarty jest w przedmiarze robót ujętych w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zaleca się przedstawienie kalkulacji/wyceny w oparciu o ten przedmiar, ale dopuszcza się również przedstawienie kalkulacji w dowolny sposób, jednak pod warunkiem wyszczególnienia i wyceny poszczególnych robót budowlanych,
- cenę łączną (netto oraz brutto);
- termin ważności oferty;
- okres gwarancji (w miesiącach);
- warunki płatności;
- maksymalny termin realizacji zamówienia (w dniach od momentu złożenia zamówienia);
- referencje w zakresie wykonania porównywalnych robót budowlanych.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczętą firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście na adres:

INEX Zakład Przetwórstwa Drobiu s.c.

ul. Kwiatowa 16

66-016 Czerwieńska

Termin składania ofert upływa w dniu **20 grudnia 2016 r.**



Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Kryterium	Waga
1.	Cena (liczona w PLN), oceniana wg wzoru: cena min / cena oferowana x 70. Ceny w walutach obcych będą przeliczane na PLN po kursie sprzedaży NBP z dnia wystawienia oferty. Najlepsza z ofert (najtańsza) otrzyma 70 punktów.	70%
2.	Termin realizacji zamówienia (liczony w dniach od momentu złożenia zamówienia) oceniany wg wzoru: najkrótszy termin realizacji / oferowany termin realizacji x 30. Najlepsza oferta (z najkrótszym terminem realizacji) uzyska 30 punktów.	30%
SUMA	Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100 punktów	100%


W przypadku nie uwzględnienia w ofercie któregokolwiek z parametrów będących podstawą dla porównania ofert według wskazanych kryteriów, oferta uzyskuje najniższą ocenę pod względem spełnienia tego kryterium.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Z poważaniem,



„INEX”
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DROBIU S.C.
Inga Kaczor, Leszek Kaczor
66-016 Czerwieńsk, ul. Kwiatowa 16
NIP 973-088-96-40 Regon 080157943



ZAŁĄCZNIK NR 1 – Pozycje z przedmiaru robót ujętych w kosztorysach

1. Kosztorys budowlany

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
81	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	94,50		
462	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy tytan cynk	m	129,30		
463	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy tytan cynk	m	51,20		
RAZEM						

2. Kosztorys sanitarny

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.	Wartość
13	KNR401-0336-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykucie bruzd poziomych w ścianach	86,400	m		
27	KNNR008-0203-04-00 MRRiB Demontaż rurociągu kanalizacyjnego kielichowego z PCW łączonego metodą wciskową, na ścianie o średnicy: 50 mm	22,000	m		
28	KNNR008-0203-05-00 MRRiB Demontaż rurociągu kanalizacyjnego kielichowego z PCW łączonego metodą wciskową, na ścianie o średnicy: 75 mm	18,200	m		
29	KNNR008-0203-06-00 MRRiB Demontaż rurociągu kanalizacyjnego kielichowego z PCW łączonego metodą wciskową, na ścianie o średnicy: 110 mm	38,000	m		
30	KNNR008-0202-03-00 MRRiB Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, na ścianie, w budynkach mieszkalnych, z uszczelnieniem zaprawą cementową, o średnicy: 100 mm	19,300	m		
31	KNNR008-0224-02-00 MRRiB Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego: wpustu żeliwnego piwnicznego o śr.100 mm	35,000	szt		
35	KNNR001-0307-01-00 MRRiB Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobywaniem urobku, przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i głębokości do 1,5 m- grunt kat. I-II	58,450	m3		
36	KNNR004-1411-01-00 MRRiB Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane z pospółki o grubości: 10 cm	1,750	m3		



37	KNNR004-0203-01-00 MRRiB Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, układane w gotowym wykopie wewnątrz budynku, o średnicy: 50 mm	20,000	m		
38	KNNR004-0203-02-00 MRRiB Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, układane w gotowym wykopie wewnątrz budynku, o średnicy: 75 mm	45,000	m		
39	KNNR004-0203-03-00 MRRiB Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, układane w gotowym wykopie wewnątrz budynku, o średnicy: 110 mm	102,000	m		
40	KNNR004-0211-01-00 MRRiB Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	21,000	szt		
41	KNNR004-0211-02-00 MRRiB Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 75 mm	10,000	szt		
42	KNNR004-0211-03-00 MRRiB Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm	26,000	szt		
43	KNNR004-0216-02-00 MRRiB Wpusty żeliwne, uszczelnione sznurem i zaprawą cementową - piwniczne o średnicy 100 mm	20,000	szt		
44	KNNR004-0216-01-10 MRRiB Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 75 mm	10,000	szt		
45	KNNR004-0216-01-00 MRRiB Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm	5,000	szt		
48	KNR219-0119-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż stalowych rur ochronnych z uzupełnieniem izolacji oraz przeciąganie rury przez rury ochronne o średnicy nominalnej: 200 mm	2,000	m		
49	KNR219-0122-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Uszczelnienie końców rury ochronnej półpiściami z blachy stalowej przy średnicy nominalnej rury ochronnej: 200 mm	8,000	szt		
50	KNNR001-0318-01-00 MRRiB Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i głębokości do 1,5 m- grunt kat. I-III	34,948	m3		
53	KNR401-0203-01-00 IGM Warszawa Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego betonowych monolitycznych niezbrojonych elementów konstrukcyjnych : ław i stóp fundamentowych	8,700	m3		
RAZEM					



PODSUMOWANIE

Kosztorys	Kwota
Kosztorys budowlany	
Kosztorys sanitarny	
RAZEM	

.....
(miejscowość, data).....
(podpis Oferenta)

ZAŁĄCZNIK 2: OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Niniejszym oświadczam, że nie jest powiązana/y z Zamawiającym tj. **INEX Zakład Przetwórstwa Drobiu s.c.** osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
- e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis Oferenta)

