

**Załącznik nr 1**
**1. Opis Przedmiotu Zamówienia**
**1.1. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji fabrycznie nowej skórowaczki do elementów drobiowych, przeznaczonej do mechanicznego skórowania elementów z kurczaka, w szczególności całych nóg, ud oraz podudzi, zwanej dalej „Urządzeniem”.

Urządzenie powinno być przeznaczone do pracy w zakładzie przetwórstwa spożywczego i umożliwiać skuteczne, powtarzalne oraz bezpieczne skórowanie elementów drobiowych, z zachowaniem wymagań higienicznych właściwych dla urządzeń mających kontakt z żywnością.

**1.2. Zakres zamówienia**

W zakres Przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności:

- a) dostawa fabrycznie nowego Urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
- b) rozładunek, wniesienie i ustawienie Urządzenia w miejscu instalacji,
- c) montaż Urządzenia,
- d) podłączenie Urządzenia do wymaganych mediów / instalacji, o ile jest to niezbędne do jego prawidłowej pracy,
- e) uruchomienie Urządzenia,
- f) sprawdzenie poprawności działania Urządzenia,
- g) przeprowadzenie prób pracy na surowcu lub testów funkcjonalnych potwierdzających prawidłowe działanie Urządzenia,
- h) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,
- i) udzielenie gwarancji jakości na Urządzenie.

**2. Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne**

2.1. Oferowane Urządzenie musi spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne i funkcjonalne:

<b>Lp.</b>	<b>Parametr / wymaganie</b>	<b>Minimalne wymaganie Zamawiającego</b>
1.	Rodzaj urządzenia	Skórowaczka do elementów drobiowych
2.	Przeznaczenie	Skórowanie całych nóg, ud oraz podudzi z kurczaka
3.	Tryb pracy	Możliwość pracy automatycznej
4.	Maksymalna wysokość obsługiwanego surowca	Do 90 mm
5.	Minimalna prędkość / wydajność robocza maszyny	Co najmniej 22 m/min
6.	Mobilność	Urządzenie mobilne, wyposażone w koła umożliwiające przemieszczanie
7.	Szerokość robocza	Minimum 590 mm
8.	Transportery	Transportery modułowe
9.	Podział transportera	Listwa dzieląca transporter na dwie połowy
10.	Materiał wykonania	Stal nierdzewna
11.	Przystosowanie do przemysłu spożywczego	Urządzenie przeznaczone do pracy w zakładzie przetwórstwa spożywczego, łatwe do czyszczenia i utrzymania higieny
12.	Stan techniczny	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych

2.2. Urządzenie musi umożliwiać:

- a) automatyczne prowadzenie elementów drobiowych przez strefę roboczą skórowania,
- b) obróbkę elementów drobiowych o wysokości do 90 mm,
- c) pracę z minimalną prędkością roboczą wynoszącą co najmniej 22 m/min,
- d) skórowanie całych nóg, ud oraz podudzi z kurczaka,
- e) stabilne prowadzenie surowca na transporterach modułowych,
- f) podział obszaru roboczego transportera na dwie części za pomocą listwy dzielącej,
- g) łatwe czyszczenie elementów mających kontakt z surowcem,
- h) bezpieczną obsługę przez operatora.

2.3. Urządzenie powinno być kompletne i gotowe do pracy po montażu oraz uruchomieniu, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów niezbędnych do jego podstawowego funkcjonowania, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych, jeżeli są one standardowo wymagane przez producenta.

### **3. Wymagania dotyczące wykonania i higieny**

3.1. Urządzenie musi być wykonane ze stali nierdzewnej w zakresie konstrukcji oraz elementów mających znaczenie dla higieny pracy i kontaktu z surowcem.

3.2. Konstrukcja Urządzenia powinna umożliwiać jego mycie, czyszczenie i dezynfekcję zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakładach przetwórstwa spożywczego.

3.3. Elementy robocze, transportery oraz strefy mające kontakt z surowcem powinny być zaprojektowane w sposób ograniczający gromadzenie się zanieczyszczeń oraz umożliwiającą utrzymanie wymaganej czystości technologicznej.

### **4. Dostawa, montaż i uruchomienie**

4.1. wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Urządzenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

4.2. wykonawca odpowiada za transport, rozładunek, ustawienie, montaż oraz uruchomienie Urządzenia, chyba że Strony uzgodnią inaczej na etapie realizacji zamówienia.

4.3. Urządzenie zostanie uznane za należycie wykonane po jego dostarczeniu, zamontowaniu, uruchomieniu oraz potwierdzeniu prawidłowego działania przez Zamawiającego.

4.4. Odbiór Urządzenia zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Stron.

### **5. Dokumentacja**

5.1. Wraz z Urządzeniem wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu co najmniej:

- a) instrukcję obsługi Urządzenia w języku polskim lub angielskim,
- b) dokumentację techniczno-ruchową albo równoważną dokumentację producenta,
- c) deklarację zgodności CE, o ile jest wymagana dla oferowanego Urządzenia,
- d) kartę gwarancyjną albo dokument określający warunki gwarancji,
- e) podstawowe zalecenia eksploatacyjne i serwisowe.

5.2. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego Urządzenia z wymaganiami Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kartę katalogową, opis techniczny, folder producenta lub inny dokument potwierdzający podstawowe parametry techniczne oferowanego Urządzenia, w szczególności jego przeznaczenie, szerokość roboczą, prędkość pracy, maksymalną wysokość obsługiwanego surowca, rodzaj transporterów, zastosowanie listwy dzielącej transporter oraz materiał wykonania.

5.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.2., muszą umożliwiać Zamawiającemu weryfikację zgodności oferowanego Urządzenia z minimalnymi wymaganiami określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

5.4. Jeżeli z dokumentów, o których mowa w pkt 5.2., nie będzie wynikać spełnienie określonego wymagania, Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów, o ile będzie to dopuszczalne na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym.

## **6. Gwarancja**

6.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone Urządzenie na okres minimum 12 miesięcy.

6.2. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru Urządzenia bez zastrzeżeń.

6.3. Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie Urządzenia, w tym jego elementów mechanicznych, transportowych, roboczych, sterujących oraz konstrukcyjnych, z wyłączeniem części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu, o ile ich zużycie nie wynika z wady materiałowej, produkcyjnej lub montażowej.

6.4. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad i usterek Urządzenia na zasadach określonych w ofercie, umowie lub zamówieniu.

## **8. Równoważność**

8.1. Jeżeli w Zapytaniu Ofertowym lub załącznikach wskazano jakiegokolwiek nazwy własne, typy, modele, producentów, rozwiązania techniczne, normy, znaki towarowe lub parametry charakterystyczne dla określonych rozwiązań, należy je traktować jako określenie minimalnego oczekiwanego standardu jakościowego, funkcjonalnego lub technicznego.

8.2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że zapewniają one parametry i funkcjonalności nie gorsze niż wymagane w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

8.3. Ciężar wykazania równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na wykonawcy.